



Farben für Profis

## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Č. 612-80042

**Typ výrobku:**

Ušlechtilá omítka CR (DIN EN 998-1:2010)

**Jedinečný identifikační kód:**

**ZERO Mineralischer Modellier- und Spachtelputz**

Šarže - viz obaly / etikety

**Zamýšlené:**

Omítka vyrobená v závodě pro zpracování na zeď, sloupy, přičky a stropy  
v interiéru a exteriéru (DIN EN 998-1:2010)

Součást stavebnice ZEROTHERM PolystyrolSystem K, ETA-06/0169 dle ETAG 004

**Výrobce:**

ZERO-LACK GmbH & Co. KG, Bleichstraße 57- 58, 32545 Bad Oeynhausen

**Systém/systémy POSV:**

Systém 1+

**Harmonizovaná norma/ Oznámený subjekt:**

Certifikát 1109-BPR-0031, IFBT GmbH - NB1109, ZEROTHERM PolystyrolSystem K, ETA-06/0169 dle ETAG 004

**Deklarované vlastnosti:**

Hlavní charakt. vlastnosti	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
Chování v případě požáru	A1	EN 998-1:2010
Absorpce vody	W2	EN 998-1:2010
Faktor difúzního odporu	$\mu < 20$	EN 998-1:2010
Přidržitost na betonu	$> 0,08 \text{ N/mm}^2$	EN 998-1:2010
Tepelná vodivost	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} < 0,83 \text{ W/(m x K)}$ pro P=50% $\lambda_{10, \text{dry, mat}} < 0,93 \text{ W/(m x K)}$ pro P=90%	EN 998-1:2010
Trvanlivost	NPD	EN 998-1:2010
Nebezpečné látky	NPD	EN 998-1:2010

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Walter Klein, vedení laboratoře

ZERO-LACK GmbH & Co. KG  
Postfach 70 01 65, Tel. (05731) 98 87-0  
32529 Bad Oeynhausen

Bad Oeynhausen, 12.06.2013